

WOODI-KALUSTEET Kuopion Woodi Oy



WOODI-kalusteissa yhdistyvät moderni ja ajaton muotoilu, aidot puumateriaalit sekä laatu ja toimivuus. Atta-, Modu-, Simpli- ja Otto-kalustesarjat soveltuvat sekä julkisten tilojen että kotien kalusteiksi.

TOIMINTA JA YMPÄRISTÖ

Kuopion Woodi Oy soveltaa toiminnassaan ISO 9001 laadunhallintajärjestelmää ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardia. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia käyttäjilleen. Elinkaarensa päätettyä ne voidaan turvallisesti hävittää tai hyödyntää uusiokäyttöön. Tuotantoprosessissa pyritään vähentämään jätteiden määrää, edistämään kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä.

KÄYTTÖKOhteET

Woodi-kalusteet sopivat sekä julkisiin tiloihin että yksityiseen käyttöön. Yleisimpiä käyttökohteita ovat:

- Päiväkodit
- Koulut
- Asuntolat
- Majoitustilat
- Lasten askartelu- ja taukotilat
- Leirikeskukset
- Kirjastot
- Sairaalat
- Kerhotilat



WOODI-KALUSTEET

Koivu

WOODI-kalusteet valmistetaan massiivikoivusta, jonka laatuluokitus on näkyvien pintojen osalta korkein mahdollinen (A/A). Luokituksen mukaan pinnan on oltava oksaton ja mahdollisimman tasavärinen. Kuopion Woodi Oy:n käyttämä liimalevy on sormijatkettua liimalevyä, joka takaa tasalaatuisen koivupinnan, sekä vähentää puun elämisen aiheuttamia muutoksia. Runkomateriaalina käytetty massiivikoivun ansiosta WOODI-kalusteet kestävät pitkään ja säilyvät tyylikkään ja kauniina vuosien ajan.

Korkeapainelaminaatti

Valmistaja: ABET LAMINATI, www.abetlaminati.com

Lakka

Valmistaja: Teknos, nimi Nikolet 1230-11

Ominaisuudet:

- ei sisällä formaldehydiä, ENV 717-1
- ei sisällä raskasmetalleja, EEC Ieludirektiivi 88/378, EN 71.3
- testattu DIN 53160 mukaan, syljen ja hien kestävyys







Testatut tuotteet

Kuopion Woodi Oy:n huonekalut täyttävät seuraavat standardit: SFS-EN 747-1, SFS-EN 747-2, SFS-EN 716-1, ISO 7173, ISO 7174-1, UNI EN 1022/98, ENV 1729-2/01, ENV 12520/2000, EN 1728/2000

Takuu

Kalusteille myönnetään viiden vuoden takuu Mallistojen saataavuustakuu tulevaisuudessa on vähintään kymmenen vuotta. Vanhimmat mallistot ovat vuodelta 1994 ja ne ovat yhä valmistuksessa.

Perusvärimallisto

	Birch Nature
	1677 Birch
	411 White
	862 Yellow
	861 Orange
	822 Peach
	431 Red
	499 Blue
	497 Green
	842 Light green
	470 Lime
	802 Light blue
	435 Wine red
	838 Dark blue
	856 Turquoise
	421 Black

Painoteknisistä syistä värimallit voivat poiketa todellisista väreistä.

ATTA



AT 305

AT 300


AT 302

AT 105

AT 101

Materiaalit: koivu, lakattu. Istuin ja selkänoja muotopuristettua koiuvuiliua. Istuimen väri perusvärimallistosta. Jaloissa ruuvikiinnitteiset liukuestenastat vakiona.

Istumakorkeudet: 280, 350, 380, 400, 430 ja 450 mm.



AXEL

Materiaalit: koivu, lakattu. Istuin ja selkänoja muotopuristettua koiuvuiliua. Istuin koivua tai laminaattia, myös verhoiltavissa. Värit perusvärimallistosta. Jaloissa ruuvikiinnitteiset liukuestenastat vakiona. Rivikytettävissä.




A120

A121

SIMPLI

Materiaalit: koivu, lakattu, istuin ja selkänoja laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Jaloissa ruuvikiinnitteiset liukuistenastat vakiona.

Tuolin istumakorkeudet 280, 350, 380, 400, 430 ja 450 mm.
Lasten korkean tuolin istumakorkeus 500 mm.



Si101



Si300



Si302




Si354



Si350

OTTO

Materiaalit: koivu, lakattu, istuin muotopuristettua koivuviilua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Selkänoja muotopuristettua koivuviilua. Jaloissa ruuvikiinnitteiset liukuistenastat vakiona. Istumakorkeudet: 280, 350, 380, 400, 430 ja 450 mm.



OT101




OT302



OT300

PÖYDÄT

Materiaalit: koivu, lakattu, pöydän kansi joko koivua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Jaloissa ruuvikiinnitteiset liukuistenastat vakiona. Saatavana myös ääntä vaimentavalla **acoustic-pinnoitteella**.




Pöydän jalat, pyöreä, korkeudet: 460 - 520 - 570 - 600 - 630 - 730 mm


Pöydän jalat, neliö, korkeudet: 460 - 520 - 570 - 600 - 630 - 730 mm



LASTEN JA AIKUISTEN SÄNKYKAAPPI, LIINAVAATEKAAPPI JA SÄNGYT



VK 500U



VK 520U

Lasten sänkykaappi ja liinavaatekaappi

- Runko melamiini/koivu MDF-levy
- Ovi melamiini/laminaatti/koivuviiilu
- Sänky koivua, sisämitat 550 x 1400 mm, pohja vaneria, kaasujousikevennetty, kevyt nostaa ja laskea, turvalukot
- Tuulettuva runkorakenne
- Lisävarusteet: patja, turvalaita, turvalukko oveen
- Saatavana myös yhdennukuttavana

Aikuisten sänkykaappi

- Kaapin leveys 900 mm, syvyys 470 mm ja korkeus 2125 mm
- Avattuna syvyys 2300 mm
- Runkopatjan koko 800 x 2000 mm, sängyn korkeus 500 mm
- Runko melamiinia, ovet koivuviiilua/melamiinia/laminaattia
- Nostomekanismissa kaasujousikevennys



Sängyt

- Materiaalit: massiivinen koivu, lakattu, sälelohja.



A570



A570M



S501-70



S101




L504




L501




L600



S101 Lelulaatikko, myös kannellisena




L 504 / A 504 lasten/aikuisten kerrossänky




L 501+L 505+L 506 sänky, laveri ja vuodelaatikko




L505 Laveri




L506 Vuodelaatikko



A570 Aikuisten sänky




S501-70 Vuodesohva



L600 Pinnasänky

NAULAKOT JA PENKIT




N1000 Varustelu

Saatavana avolokerikkoisena tai yläovellisina. Pintamateriaalit valittavissa koivu tai laminaatti värikartan väreistä: ovet, takakoukkulista ja istuintaso. Saatavana teräsputkijaloilla tai seinäpintaan ripustettavana. Ankkurikoukut tai vaihtoehtoisesti henkaritanko.

Materiaalit: koivu, lakattu, laminaatti/koivuovet, alumiiniputkiritilikkö. Värit perusvärimallistosta.


Mitoitus ja malli sovellettavissa käyttökohteen mukaan.



L905 - L910 Varustelu

Saatavana avolokerikkoisena tai ovellisina, 2-, 3-, 4- ja 5-osastoisena. Pintamateriaaliksi valittavissa koivu tai laminaatti värikartan väreistä: ovet, takakoukkulista ja istuintaso. Ankkurikoukut tai henkaritanko. Penkin kansi laminaattia tai koivua. Värit perusvärimallistosta.

Mitoitus ja malli sovellettavissa käyttökohteen mukaan.



VAATETELINE JA KENKÄHYLLY



W190 Vaateteline

Polttoaalattua terästä, lukittavat pyörät.

- korkeus 1300 mm
- leveys 600 mm
- syvyys 510 mm



Kenkähyllä

Massiivista koivua tai valkoista laminaattia, ABS-reunalla. Säädettävät teräshyllyt tippakaukalolla.

- leveydet 800/900/1000 mm
- syvyys 290 mm
- korkeudet 600/900/1200/1500/1770 mm

OTTO-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ

Materiaalit: koivu, lakattu. Teräsluukukiskokollisten laatikoiden etulevyt ja ovet laminaattipintaista vaneria. Värit perusvärimallistosta. OTTO-sarjan kalusteet toimitetaan joko pyörillä, sokkelilla tai jaloilla. Laatikot koivuvaneria. Kalusteiden syvyys 420 mm.

Kalustepyörillä

Jaloilla

Sokkelilla



OT52LA

OT52LO

OT6200

OT63AAL

OT62LO

OT73LAO+OT53AAA

	800	800	800	1180	1180	1180	1180	1180	
620									620
	OT42LL	OT42OO	OT42AA	OT43LLL	OT43OOO	OT43AAA	OT43AAL	OT43AAO	
620									620
	OT42LA	OT42AO	OT42LO	OT43LAO	OT43LLO	OT43OAO	OT43OLO	OT43LAL	
740									740
	OT52LL	OT52OO	OT52AA	OT53LLL	OT53OOO	OT53AAA	OT53AAL	OT53AAO	
740									740
	OT52LA	OT52AO	OT52LO	OT53LAO	OT53LLO	OT53OAO	OT53OLO	OT53LAL	
860									860
	OT62LL	OT62OO	OT62AA	OT63LLL	OT63OOO	OT63AAA	OT63AAL	OT63AAO	
860									860
	OT62LA	OT62AO	OT62LO	OT63LAO	OT63LLO	OT63OAO	OT63OLO	OT63LAL	
980									980
	OT72LL	OT72OO	OT72AA	OT73LLL	OT73OOO	OT73AAA	OT73AAL	OT73AAO	
980									980
	OT72LA	OT72AO	OT72LO	OT73LAO	OT73LLO	OT73OAO	OT73OLO	OT73LAL	



Turvalaatikko, sulkeutuu helposti.



Laatikon pohjassa huopanastat. Ei naarmuta pöydän pintaa.



OT53LAO

MODU-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ


Materiaalit: koivu, lakattu, laatikon etusarjat ja ovet laminaattipintaista MDF-levyä. Värit perusvärimallistosta.



A703D

A703E

A704E



A 703A


A 703B

A 703C

A 703D

A 703E

A 703F



A 704A

A 704E


A 704B

A 704F

A 704D

VAATEKAAPPI

Materiaalit: runko koivua, ovet koivua/laminaattia, lukko, alumiiniputki. Värit vakiovärimallistosta. Saatavana myös irtopenkillä varustettuna. Sovellettavissa käyttökohteen mukaan.



HOITOPÖYTÄ S203



Hoitopöydän runko on koivua, hyllyt koivuviilupintaista MDF-levyä. Teräskiskollisen vetolaatikon etusarja koivuviilua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Pöydän korkeus 975 mm, leveys 832 mm ja syvyys 700 mm.

OPETTAJANPÖYTÄ SI230



Opettajanpöydän kansi on koivua tai laminaattia, runko koivua. Laatikon etusarjat koivua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Pöydän korkeus 730 mm, kannen koko 800x1200 mm.

VÄLINE-, TARJOILU-, KIRJA- SEKÄ KUIVAUSVAUNUT

Materiaalit: koivu, lakattu, lukittavat pyörät.

Kuivausvaunujen materiaalit: koivu, lakattu, tasot valkoista muovikennolevyä tai kovalevyä, lukittavat pyörät.



V120 Välinevaunu
– leveys 1032 mm
– syvyys 390 mm
– korkeus 797 mm



V123 Kuljetusvaunu
– leveys 900 mm
– syvyys 550 mm
– korkeus 900 mm



V122 Kirjavaunu 2-puol.
– leveys 900 mm
– syvyys 550 mm
– korkeus 900 mm




V134, 25 tai 35 tasoa
– leveys 540 mm
– syvyys 340 mm
– korkeus 1260 mm




V130, 13 tai 24 tasoa
– leveys 520 mm
– syvyys 380 mm
– korkeus 1290 mm

SIMPLI-LAULUPENKKI

Materiaalit: koivu, lakattu, penkin kansi koivua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Jaloissa ruuvikiinnitteiset liukuestenastat vakiona.



Si701-1A




Si701-1C



Si701-1B



Si701-2




Si701-3

PUOLAPUUT JA VOIMISTELUPENKKI




W135 Puolapuut

Materiaali: massiivista koivua, lakattu.



W112 Voimistelupenkki

Materiaali: massiivista koivua, lakattu. Jaloissa liukuesteet, puolapuu tuki.




PIIRUSTUSLAATIKOSTO




K620

Piirustuslaatikoston kansi ja pohja massiivikoivua, sivut koivuviilutettua MDF-levyä, tausta koivuvaneria, lakattu. Laatikot varustettu teräслиukukiskoilla, rst-vetimet. Laatikon etusarja koivua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta. Jalkarakenteena joko jalat, sokkeli tai pyörät.




PUKEUTUMISPENKKI JA SAAPASTELINE

Materiaalit: polttomaalattu teräsputkirunko, kansitaso massiivista koivua tai laminaattia. Värit perusvärimallistosta.



Si706



Si707

W189 Saapasteline

21 saapasparille. Polttomaalattua terästä, seinäkiinnitys.

- leveys 640 mm
- korkeus 1120 mm
- syvyys 345 mm



PROJEKTIYHTEISTYÖ

Kuopion Woodi Oy kalustaa myös erikoiskohteita yhteistyössä suunnittelijoiden ja tilaajien kanssa sisältäen kalusteitten suunnittelua ja soveltamista vaativiin käyttöympäristöihin.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kuopion Woodi Oy
 Kojeistotie 3
 70460 KUOPIO
 Puhelin 017 465 2061
 Faksi 017 465 2831
 info@woodi.fi
 www.woodi.fi

